

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS

1.- FECHA DE ELABORACION :

oct-13

2.- FECHA DE REVISION : NA

### SECCION I DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA

<b>1.- NOMBRE DEL FABRICANTE / DISTRIBUIDOR :</b> <b>Sealed Air de México Operations, S. de R.L. de C.V.</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Clax Deosoft Sensitive</b></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #0000FF; color: white;">SALUD</td> <td style="text-align: center; background-color: #0000FF; color: white;">1</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">INFLAMABILIDAD</td> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000; color: white;">1</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFFF00; color: black;">REACTIVIDAD</td> <td style="text-align: center; background-color: #FFFF00; color: black;">0</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #000000; color: white;">ESPECIAL</td> <td style="text-align: center; background-color: #000000; color: white;"></td> </tr> </table>	<b>Clax Deosoft Sensitive</b>		SALUD	1	INFLAMABILIDAD	1	REACTIVIDAD	0	ESPECIAL	
<b>Clax Deosoft Sensitive</b>											
SALUD	1										
INFLAMABILIDAD	1										
REACTIVIDAD	0										
ESPECIAL											
<b>2.- EN CASO DE EMERGENCIA, DOMICILIO Y TELEFONO DEL FABRICANTE / IMPORTADOR:</b> <b>Sealed Air de México Operations, S. de R.L. de C.V.</b> Av. Henry Ford No. 12 Fracc. Industrial San Nicolás 54030 Tlalpan, Edo. de México Tel: +52 (55) 53 21 41 00 Fax: +52 (55) 53 21 41 90 / 01800 906 69 00  <b>Diversey Dominicana, S.A.</b> Calle "F", N° 5, Zona Industrial de Herrera. Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono: (809) 5378117. Fax: (809) 5405722	<b>Nivel de Riesgo</b>  4.- Severo 3.- Alto 2.- Moderado 1.- Ligero 0.- Mínimo										
<b>En caso de emergencia química en México comunicarse, día y noche, a:</b> SETIQ: TEL.: 01800 0021400 En el Área Metropolitana: TEL.: +(0155) 55591588 SIC (Servicio Integral al Cliente) TEL.: 01800 9066 900											
<b>EPP= NINGUNO</b>											

### SECCION II DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA

<b>1.- NOMBRE QUIMICO O CODIGO</b> <b>Suavizante de telas base ésteres</b>	<b>2.- NOMBRE COMERCIAL</b> <b>Clax Deosoft Sensitive</b>
<b>3.- FAMILIA QUIMICA</b> <b>Solución acuosa a base de ésteres cuaternizados</b>	<b>5.- OTROS DATOS</b> 1x50L
<b>4.- SINONIMOS</b> <b>Clax Deosoft Sensitive</b>	

### SECCION III IDENTIFICACION DE COMPONENTES PELIGROSOS

%	COMPONENTES	2.- No. CAS	3.- No. O.N.U	4.- CPT. CCT o P (mg/m3)	5.- IPVS	5.- GRADO DE RIESGO				
						S	I	R	ESPECIAL	E.P.P
1 -10%	DIALQUIL DIÉSTER METILSULFATO	91995-81-2	1993	ND	ND	1	3	0	---	B

### SECCION IV PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

<b>1.- TEMPERATURA DE EBULLICION (°C)</b> ND	<b>2.- TEMPERATURA DE FUSION (°C)</b> ND
<b>3.- TEMPERATURA DE INFLAMACION (°C)</b> > 100	<b>4.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (°C)</b> ND
<b>5.- DENSIDAD RELATIVA</b> 1.001	<b>6.- pH</b> 3.2
<b>7.- PESO MOLECULAR</b> ND	<b>8.- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR</b> Líquido lechoso blanco de olor característico
<b>9.- VELOCIDAD DE EVAPORACION (Butil-acetato=1)</b> ND	<b>10.- SOLUBILIDAD EN AGUA</b> Completa
<b>11.- PRESION DE VAPOR mmHg 20°C</b> ND	<b>12.- % DE VOLATILIDAD</b> ND
<b>13.- LIMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD</b> INFERIOR NO ES INFLAMABLE O EXPLOSIVO SUPERIOR NO ES INFLAMABLE O EXPLOSIVO	<b>14.- OTROS DATOS</b> NO

### SECCION V RIESGO DE FUEGOS O EXPLOSION

<b>1.- MEDIO DE EXTINCION</b>									
NIEBLA DE AGUA	X	CO2	X	Polvo Químico Seco	X	Espuma	X	OTROS	NO
<b>2.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL</b> USAR CHAQUETÓN, PANTALÓN, CASCO Y BOTAS DE BOMBERO. HACER USO DE EQUIPO SCBA EN CASO DE REQUERIRSE.									
<b>3.- PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIOS.</b> EN CASO DE REQUERIRSE USE EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACIÓN									
<b>4.- CONDICIONES QUE CONducEN A OTRO RIESGO ESPECIAL</b> NINGUNA CONOCIDA									
<b>5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD</b> ÓXIDOS DE CARBON									

NA = No Aplicable

NC = No Conocido

ND = No Disponible

CPT = Concentración Promedio Tiempo de 8 hrs.

CCT = Concentración Corto Tiempo 15 min./4 veces

SECCION VI DATOS DE REACTIVIDAD

Clax Deosoft Sensitive

1.-SUSTANCIA EN CONDICIONES NORMALES ESTABLE <input checked="" type="checkbox"/>	2.- CONDICIONES POR EVITAR <b>NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS QUE NO SEAN RECOMENDADOS POR EL PROVEEDOR</b>
3.- INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR) <b>Materiales alcalinos, halogenados u oxidantes/reductores fuertes</b>	4.- PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICION <b>NINGUNO CONOCIDO</b>
5.- POLIMERIZACION ESPONTANEA : PUEDE OCURRIR _____ NO PUEDE OCURRIR <input checked="" type="checkbox"/>	

SECCION VII RIEGOS PARA LA SALUD

1A. PARTE		EFECTOS A LA SALUD		
1.- POR EXPOSICION AGUDA	a).- INGESTION ACCIDENTAL	IRRITANTE		
	b).- INHALACION	NINGUNO CONOCIDO		
	c).- PIEL (CONTACTO Y ABSORCION)	IRRITANTE EN EXPOSICIÓN PROLONGADA		
	d).- OJOS	LIGERAMENTE IRRITANTE		
POR EXPOSICION CRONICA		NINGUNA CONOCIDA		
2.- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO :				
CANCERIGENA <input type="checkbox"/> NO MUTAGENICA <input type="checkbox"/> NO TERATOGENICA <input type="checkbox"/> NO OTRAS <input type="checkbox"/> NO				
INFORMACION COMPLEMENTARIA (DL50, CL50,ETC) _____ > 2000 PIEL CONEJO DL50 (mg/Kg) ESTIMADA _____				

2A. PARTE		EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS	
a).- CONTACTO CON LOS OJOS	Lavar con agua en abundancia durante 15 min. Obtener atención médica si persisten las molestias		
b).- CONTACTO CON LA PIEL	Bajo condiciones normales no se prevee efecto adverso alguno, en caso de molestias lavar con agua por 5 minutos. Si se desarrolla una irritación, deje de usar el producto. Si la irritación persiste por más de 72 horas, comuníquese con un médico		
c).- INGESTION	"Quitar el material de la boca. Beber uno o dos vasos de agua o leche y obtener atención médica. No inducir el vomito. Nunca suministre algo por la boca a una persona inconsciente."		
d).- INHALACION	No se prevé efecto adverso alguno pero en caso de molestias trasladar a un lugar ventilado		
1.- OTROS RIESGOS O EFECTOS PARA LA SALUD	NINGUNO CONOCIDO		
2.- DATOS PARA EL MEDICO	NO		
3.- ANTIDOTO (DOSIS, EN CASO DE EXISTIR)	NO		

SECCION VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES

<p><b>a)Procedimiento y precauciones inmediatas</b> Restrinja el acceso al área afectada. Trate de controlar el derrame proveniente del contenedor: cierre válvulas, tapone orificios, reacomode el contenedor, trasvase el recipiente, etc. Usar lentes de protección y guantes de hule. Contener el derrame y recolectar con material absorbente (arena, diatomáceas, absorbente universal). Disponer del material inerte como residuo peligroso de acuerdo a las regulaciones locales. Una vez recogido el derrame y sobre el área afectada:</p> <p><b>b) Metodo de mitigación:</b> Pequeños derrames enjuagar al drenaje empleando agua en abundancia.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## SECCION IX PROTECCION ESPECIAL

Clax Deosoft Sensitive

### 1. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

LETRA DE IDENTIFICACIÓN: NINGUNO

### 2.-PRACTICAS DE HIGIENE:

Mantener alejado de bebidas y alimentos. Remover inmediatamente la ropa contaminada. Lavar las manos en los descansos y al terminar el trabajo.

**PROTECCIÓN DE MANOS:** En condiciones normales no se requiere protección especial en las manos

**PROTECCIÓN DE OJOS:** En condiciones normales no se requiere protección ocular, sin embargo ante alguna condición que suponga salpicaduras se recomienda el uso de lentes o goggles de seguridad

**PROTECCIÓN DE RESPIRATORIA:** No se requiere en condiciones normales

**PROTECCIÓN DE PIES:** Zapatos de Seguridad

**PROTECCIÓN CORPORAL:** En condiciones normales no se requiere

### 3. COMPONENTES LIMITE QUE REQUIEREN MONITOREO EN EL LUGAR DE TRABAJO:

NINGUNO CONOCIDO

## SECCION X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

Use solo unidades autorizadas para el transporte de materiales peligrosos que cumplan con la regulación de la SCT y demás autoridades federales así como con las sugerencias hechas por el fabricante.

**Clasificación SCT (DOT/IMDG):** NA, SUSTANCIA NO REGULADA

En el caso de emergencia en transportación consulte la Hoja de Emergencia en transportación (HET) y la Guía Norteamericana de Respuesta en Caso de

**Emergencia 2008, No.:** NA, SUSTANCIA NO REGULADA

## SECCION XI INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

El producto no debe de llegar al drenaje sin neutralizar o diluir.

Cuando se emplea de acuerdo a su intención de uso, este producto no tiene efectos adversos al medio ambiente.

## SECCION XII PRECAUCIONES ESPECIALES

### 1.- DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

De acuerdo a la legislación local.

Mantener alejado de materiales incompatibles

Mantener el producto en su recipiente original, perfectamente cerrado.

Almacenar en un lugar fresco.

Mantener fuera del alcance de los niños

### 2.- ESPECIALES

Ninguna

## REFERENCIAS

Este documento cumple satisfactoriamente con todos los requerimientos establecidos en la **NOM-018-STPS-2000** de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La información en este documento está basada en nuestro mejor conocimiento a la fecha. Sin embargo no constituye una garantía sobre características del producto y no establece un contrato de Convenio Legal.

Departamento que edita la Hoja de Seguridad: Departamento Técnico de **Sealed Air de México Operations, S. de R.L. de C.V.**